

 SATLER®



 **VHODNA VRATA**
ALU

VHODNA VRATA, KI USTVARIJO PRVI VTIS

Vhodna vrata so več kot le vhod v dom – so izraz vašega sloga, varnosti in načina bivanja. Sodobna ALU vrata Satler združujejo vrhunski dizajn, napredno tehnologijo in zanesljivo zaščito ter ustvarjajo popolno ravnovesje med estetiko in funkcionalnostjo. Izbirate lahko med številnimi modeli, barvami, stekli, ročaji in pametnimi sistemi odpiranja, ki vrata prilagodijo vašim željam in arhitekturi doma. Kakovostna aluminijasta konstrukcija zagotavlja dolgo življenjsko dobo, odpornost na vremenske vplive in brezhiben videz skozi leta.



KER PRVI VTIS ŠTEJE – NAJ BODO VAŠA VHODNA VRATA NEKAJ POSEBNEGA.



SODOBNA VRATA ZA SODOBEN DOM.

MODEL: Satler Simple 01
SISTEM: Heroal D72
MATERIAL: ALU
POLNILO: GE Basic 1, 46 mm
IZVEDBA: enostransko prekrivno
OKOVJE: AV4 -Winkhaus s funkcijo občasnega
prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
ROČAJ: 600/400 inox, okrogla rozeta,
3 ključi
STEKLO: satinato ali DPL, 3-slojno
PRAG: alu s termo členom
BARVA: 1 barva obojestransko






USTVARJENA ZA VAŠ DOM.

MODEL: Satler Simple 02
SISTEM: Heroal D72
MATERIAL: ALU
POLNILO: GE Basic 3, 46 mm
IZVEDBA: enostransko prekrivno
OKOVJE: AV4 -Winkhaus z funkcijo občasnega
prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi,
ROČAJ: 600/400 inox,okrogla rozeta,
3 ključi
STEKLO: satinato, 3-slojno
PRAG: alu s termo členom
BARVA: 1 barva obojestransko





PAMETNA IZBIRA ZA SODOBEN DOM.

MODEL: Satler Simple 03
SISTEM: Heroal D72
MATERIAL: ALU
POLNILO: GE Basic 4, 46 mm
IZVEDBA: enostransko prekrivno
OKOVJE: AV4 - Winkhaus z funkcijo občasnega
prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
ROČAJ: 600/400 inox, okrogla rozeta,
3 ključi
STEKLO: satinato, 3-slojno
PRAG: alu s termo členom
BARVA: 1 barva obojestransko





VHODNA VRATA PO DOSTOPNI CENI.

MODEL: Satler Simple 04
 SISTEM: Heroal D72
 MATERIAL: ALU
 POLNILO: GE Talinn, 46 mm
 IZVEDBA: enostransko prekrivno
 OKOVJE: AV4 -Winkhaus z funkcijo občasnega prehoda
 ,tečaji 3x2-delni nastavljivi
 ROČAJ: 600/400 inox,okrogla rozeta,
 3 ključi
 APLIKACIJE: inox in swarovski
 PRAG: alu s termo členom
 BARVA: 1 barva obojestransko

enostransko





KOMBINACIJA CENE IN VARNOSTI

MODEL: Satler Simple 05
 SISTEM: Heroal D72
 MATERIAL: ALU
 POLNILO: GE Malmo, 46 mm
 IZVEDBA: enostransko prekrivno
 OKOVJE: AV4 - Winkhaus z funkcijo občasnega
 prehoda ,tečaji 3x2-delni nastavljivi
 ROČAJ: 600/400 inox,okrogla rozeta,
 3 ključi
 APLIKACIJE: utori enostransko
 PRAG: alu s termo členom
 BARVA: 1 barva obojestransko





**DRZEN KONTRAST, KI PRITEGNE
VSAK POGLLED.**

MODEL: Satler 06
SISTEM: Heroal D72
MATERIAL: ALU
POLNILO: DP 3035, 46 mm
IZVEDBA: enostransko prekrivno
OKOVJE: AV4 -Winkhaus z funkcijo občasnega
prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
ROČAJ: GKV-ON90 1000 inox,okrogla rozeta,kljuka
znotraj, 3 ključi
APLIKACIJE: inox enostransko
PRAG: alu s termo členom
BARVA: 2 barvi zunaj/ 1znotraj





PAMETNA IZBIRA PO UGODNI CENI

MODEL: Satler 07
 SISTEM: Heroal D72
 MATERIAL: ALU
 POLNILO: DP 3050, 46 mm
 IZVEDBA: enostransko prekrivno
 OKOVJE: AV4 -Winkhaus z funkcijo občasnega
 prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
 ROČAJ: GKV-KN90 1000 inox,okrogla rozeta, kljuka
 znotraj, 3 ključi
 APLIKACIJE: inox enostransko
 PRAG: alu s termo členom
 BARVA: 2 barvi zunaj/ 1znotraj





PRITEGNEJO VSAK POGLED.

MODEL: Satler 08
 SISTEM: Heroal D72
 MATERIAL: ALU
 POLNILO: DP 1060, 46 mm
 IZVEDBA: enostransko prekrivno
 OKOVJE: AV4 -Winkhaus z funkcijo občasnega prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
 ROČAJ: GKV-ON90 1000 inox, okrogla rozeta, kljuka znotraj, 3 ključi
 APLIKACIJE: inox enostransko
 STEKLO: DPL, 3-slojno
 PRAG: alu s termo členom
 BARVA: 1 barva obojestransko
 ZAŠČITA: inox spodaj





KO DIZAJN IN FUNKCIONALNOST
POSTANETA ENO.

MODEL: Satler 09
SISTEM: Heroal D72
MATERIAL: ALU
POLNILO: DP 5012, 46 mm
IZVEDBA: enostransko prekrivno
OKOVJE: AV4 -Winkhaus z funkcijo občasnega
prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
ROČAJ: GPR-KN45 1000 inox, okrogla rozeta, kljuka
znotraj, 3 ključi
APLIKACIJE: inox enostransko
STEKLO: DPL, 3-slojno
PRAG: alu s termo členom
BARVA: 1 barva obojestransko





ELEGANTNA REŠITEV ZA ŠIRŠE VHODE.

MODEL: Satler 10
 SISTEM: Heroal D72
 MATERIAL: ALU
 POLNILO: DP 4092, 46 mm
 IZVEDBA: enostransko prekrivno
 OKOVJE: AV4 -Winkhaus z funkcijo občasnega prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
 ROČAJ: GKV-KN90 1000 inox,okrogla rozeta, kljuka znotraj, 3 ključi
 STEKLO: DPL, 3-slojno
 PRAG: alu s termo členom
 BARVA: 1 barva obojestransko





ELEGANCA, KI VAS POZDRAVI DOMA

MODEL: Satler 11
 SISTEM: Heroal D72
 MATERIAL: ALU
 POLNILO: DP 3024, 46 mm
 IZVEDBA: enostransko prekrivno
 OKOVJE: AV4 -Winkhaus z funkcijo občasnega prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
 ROČAJ: GPR-KN90 600 inox,okrogla rozeta, kljuka znotraj, 3 ključi
 PRAG: alu s termo členom
 BARVA: 1 barva obojestransko
 ZAŠČITA: inox spodaj





MODEL: Satler 12
 SISTEM: Heroal D72
 MATERIAL: ALU
 POLNILO: DP 3027, 46 mm
 IZVEDBA: enostransko prekrivno
 OKOVJE: AV4 -Winkhaus z funkcijo občasnega
 prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
 ROČAJ: GKV-VN90 1800 inox,okrogla rozeta, kljuka
 znotraj, 3 ključi
 PRAG: alu s termo členom
 BARVA: 1 barva obojestransko
 ZAŠČITA. inox spodaj





DETAJLI, KI NAREDIJO RAZLIKO.

MODEL: Satler 13
 SISTEM: Heroal D72
 MATERIAL: ALU
 POLNILO: DP 5013, 46 mm
 IZVEDBA: enostransko prekrivno
 OKOVJE: AV4 -Winkhaus, tečaji 3x2-delni nastavljivi
 KLJUKA: GRI 300, inox,okrogla rozeta, kljuka
 znotraj, 3 ključi
 PRAG: alu s termo členom
 BARVA: 1 barva obojestransko
 ZAŠČITA: inox spodaj





**DRZEN KONTRAST, KI PRITEGNE
VSAK POGLED.**

MODEL: Satler 14
SISTEM: Heroal D72
MATERIAL: ALU
POLNILO: DP 5016, 46 mm
APLIKACIJA: utori enostransko
IZVEDBA: enostransko prekrivno
OKOVJE: AV4 -Winkhaus z funkcijo občasnega
prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
ROČAJ: GKV-ON90 1600, inox, okrogla rozeta, kljuka
znotraj, 3 ključi
PRAG: alu s termo členom
BARVA: 1 barva obojestransko





VRATA S KARAKTERJEM.

MODEL: Satler 15
 SISTEM: Heroal D72
 MATERIAL: ALU
 POLNILO: DP 2011, 46 mm
 APLIKACIJA: utori enostransko
 IZVEDBA: enostransko prekrivno
 OKOVJE: AV4 -Winkhaus s funkcijo občasnega
 prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
 ROČAJ: GKV-ON90 1200, inox,okrogla rozeta, kljuka
 znotraj, 3 ključi
 PRAG: alu s termo členom
 BARVA: 1 barva obojestransko





MODERNA IN MINIMALISTIČNA

MODEL: Satler 16
 SISTEM: Heroal D72
 MATERIAL: ALU
 POLNILO: DP 4040, 46 mm
 IZVEDBA: enostransko prekrivno
 OKOVJE: AV4 -Winkhaus s funkcijo občasnega
 prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
 ROČAJ: skriti, okrogla rozeta, kljuka znotraj, 3 ključi
 PRAG: alu s termo členom
 BARVA: 1 barva obojestransko
 ZAŠČITA: inox spodaj





**VRATA ZA DOMAČNOST IN
KARAKTER.**

MODEL: Satler 17
SISTEM: Heroal D72
MATERIAL: ALU
POLNILO: GE BARCELONA, 46 mm
APLIKACIJA: inox enostransko
IZVEDBA: enostransko prekrivno
OKOVJE: AV4 -Winkhaus s funkcijo občasnega
prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
ROČAJ: GPR-KN90 1000, okrogla rozeta, kljuka
znotraj, 3 ključi
PRAG: alu s termo členom
BARVA: 1 barva obojestransko





INDIVIDUALNA VRATA ZA EDINSTVENE
DOMOVE.

MODEL: Satler 18
SISTEM: Heroal D72
MATERIAL: ALU
POLNILO: GE BOLOGNA, 46 mm
STEKLO: satinato
APLIKACIJA: inox enostransko
IZVEDBA: enostransko prekrivno
OKOVJE: AV4 -Winkhaus s funkcijo
občasnega prehoda, tečaji 3x2-delni
nastavljivi
ROČAJ: Gok-ON90 1200, okrogla rozeta,
kljuka znotraj, 3 ključi
PRAG: alu s termo členom
BARVA: 1 barva obojestransko






USTVARJENA ZA DOM Z NAJVIŠJIMI
PRIČAKOVANJI.

MODEL: Satler 19
SISTEM: Heroal D72
MATERIAL: ALU
POLNILO: GE FRANKFURT, 46 mm
IZVEDBA: enostransko prekrivno
OKOVJE: AV4 -Winkhaus s funkcijo občasnega
prehoda, tečaji 3x2-delni nastavljivi
ROČAJ: GPR-KN90 1800, okrogla rozeta, kljuka
znotraj, 3 ključi
PRAG: alu s termo členom
BARVA: 1 barva obojestransko



SISTEM HEROAL W72



Sistem aluminijastih vhodnih vrat Heroal D72 je namenjen objektom z visoko frekvenco uporabe, kjer so ključni varnost, vzdržljivost in energetska učinkovitost.

Modularna zasnova omogoča različne izvedbe odpiranja, vključno z avtomatskimi vrati, evakuacijskimi izhodi ter protivlomnimi izvedbami do razreda RC 3.

Vrata odlikujejo odlična toplotna izolativnost (U_d do $0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$), zrakotesnost in odpornost na vremenske vplive.

Sistem je izdelan iz recikliranega aluminija ter podpira sodobne trajnostne standarde gradnje, kot so DGNB, LEED in BREEAM.

Lastnosti sistema:

- Debelina stekla/polnila [mm]: 54
- Maks. teža krila [kg]: 180
- Maks. širina krila [mm]: 1.400
- Maks. višina krila [mm]: 3.000
- Minimalna vidna širina profila okvirja/krila [mm]: 145


Prednosti sistema:

- Za poslovne, javne in stanovanjske objekte
- Certificirani evakuacijski izhodi
- Možnost avtomatskega odpiranja
- Protivlomna zaščita RC 2 in RC 3
- Odlična energetska učinkovitost
- Trajnostna izdelava iz recikliranega aluminija



VRATA ZA DOMAČNOST IN KARAKTER.

SISTEM HEROAL D92 NADSTANDARD



Sistem vhodnih vrat heroal D 92 UD združuje sodoben dizajn, vrhunsko energetske učinkovitost in izjemno prilagodljivost.

Modularna zasnova omogoča različne izvedbe vrat, velike dimenzije kril ter elegantno povezavo s stranskimi elementi za usklajen videz vhodnega prostora.

Inovativna pritrditev polnil omogoča enostavno montažo, hitro obdelavo in možnost kasnejših oblikovnih prilagoditev.

Lastnosti sistema:

- Debelina stekla/polnila [mm]: 92
- Maks. teža krila [kg]: 180
- Maks. širina krila [mm]: 1.400
- Maks. višina krila [mm]: 2.500
- Minimalna vidna širina profila okvirja/krila [mm]: 177

Prednosti sistema:

- Sodoben in prilagodljiv dizajn
- Možnost velikih dimenzij vrat
- Elegančna integracija osvetlob
- Enostavna montaža in obdelava
- Odlična toplotna izolativnost
- Za sodobne stanovanjske in poslovne objekte



VRATA ZA DOMAČNOST IN KARAKTER.

USTVARITE VRATA PO SVOJI MERI

VRATNI TEČAJI



MOŽNOSTI ODKLEPANJA




MOŽNOSTI ROČAJEV in KLJUK



POVRŠINSKE OBDELAVE



TOP 6 BARV



STEKLA




OKOVJE AV4
WINKHAUS

DOMOFON (predpriprava)



APLIKACIJE INOX ali UTORI



OKROGLA ROZETA

INOX ZAŠČITA SPODAJ



VSAKA VRATA SO UNIKAT, PRILAGOJEN VAŠEMU DOMU.



Satler okna in vrata d.o.o.
Bistriška cesta 2,
2319 Poljčane
Slovenija

T: +386 (0)2 29 27 450

E: info@okna-satler.si

W: www.okna-satler.si



SATLER okna in vrata d.o.o.
Bistriška cesta 2, 2319
Pojčane, Slovenija

T: +386 (0)2 29 27 450
E: info@okna-satler.si
W: www.okna-satler.si