



GRIFFING

KATALOG 2026






GRIFFING - POTRTFELJSKA ARHITEKTURA



CORE LINE
Stran 8




INTEGRA PLATFORM
Stran 12



MYSTIC LINE
Stran 16




GRIFFINGER NOSILEC
Stran 20




WHISPER LINE
Stran 22



VISION LINE
Stran 24




PRIME LINE
Stran 31



ECONOMY LINE
Stran 45



VPETJA
Stran 48



KLJUKE
Stran 52

GRIFFING - ZANESLJIVA IZBIRA ZA PROIZVAJALCE VRAT

ROČAJ JE KLJUČNI STIK Z UPORABNIKOM IN POTENCIALNO MESTO REKLAMACIJE.

Ko izberete Griffing, zmanjšate tveganje in povečate vrednost svojih vrat.

>0,04 %

STOPNJA REKLAMACIJ
saj kakovost preverjamo
pred dobavo, ne po njej.

800.000+

IZDELANIH VPETIJ
Konstrukcija preverjena pri
težkih vratih.

1000+

TEDENSKO IZDELANIH ROČAJEV
Stabilna serijska proizvodnja in
predvidljivi dobavni roki.



24+

LET IZKUŠENJ
specializiranega razvoja
in proizvodnje ročajev.

400.000+

VGRAJENIH ROČAJEV
v vhodna vrata enega najuspešnejših
evropskih proizvajalcev.

100 %

EVROPSKA KAKOVOSTI
Razvoj, materiali in nadzor proizvodnje
v skladu z najvišjimi EU standardi.

CNC PROIZVODNJA - PRECIZNOST BREZ KOMPROMISOV

LASTNA PROIZVODNJA NAM OMOGOČA POPOLN NADZOR KAKOVOSTI

Z obsežnim strojnim parkom in izkušeno ekipo vam omogočamo proizvodnjo naj zahtevnejših projektov.

VISOKOZAHTEVNA PROIZVODNJA

za avtomobilsko, farmacevtsko in
robotsko industrijo z najvišjimi standardi
natančnosti in ponovljivosti.

STROKOVNJAKI ZA OBDELAVO NERJAVEČEGA JEKLA

Dolgoletne izkušnje pri struženju, rezkanju,
varjenju in površinski obdelavi.

SODOBEN STROJNI PARK

18 CNC centrov, struženje in rezkanje,
robotsko in ročno varjenje, laserski
razrez, satiniranje in poliranje.

47+ LET

izkušenj z razvojem in
obdelavo kovinskih izdelkov.

100 %

Izdelano v Sloveniji v skladu
z evropskimi standardi.



VRHUNSKA POVRŠINSKA OBDELAVA

POPOLNOST BRUŠENJA

☐ Natančno brusimo površine in robove, kar predstavlja našo predanost kakovosti.

☐ Naši strokovnjaki s specializiranimi brusilnimi stroji natančno brusijo, da ni neenakomernih robov in valovitih površin.

⊕ *Pravilno satiniran izdelek po Griffing postopku z natančno površinsko obdelavo in najboljšim zaščitnim premazom je odporen v najbolj zahtevnih okoljih.*

WWW.GRIFFING.SI → Izbira pravega tipa jekla

POLIRANJE ZA BOLJŠO ODPORNOST

☐ Povečuje odpornost proti rjavenju in zmanjša število bakterij na površini.

☐ Naši strokovnjaki pravilno polirajo, zato na površini ni nepopolnosti v obliki valovitih odsevov.

⊕ *Griffing izdelki iz kislino odpornega nerjavečega jekla (A4 1.4404) v kombinaciji s poliranjem dokazano ne bodo rjaveli niti v najbolj zahtevnih slanih okoljih.*

RAZVOJ IN OBLIKOVANJE

RAZVOJ PO MERI

Razvoj izdelkov po specifičnih zahtevah kupca.

INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE

Načrtovanje in oblikovanje funkcionalnih in konkurenčnih rešitev.

RAZVOJ OD IDEJE DO IZDELAVE

Vodenje projekta od koncepta do serijske proizvodnje.

MOČNA PRODAJANA PODPORA

IZOBRAŽEVALNJE IN TEHNIČNA PODPORA

Priročniki, tehnična dokumentacija in videi nazorno prikažejo vse detajle montaže. Za vsako vašo tehnično zagato smo vam na voljo preko telefon, e-maila in po potrebi na terenu.

WWW.GRIFFING.SI → *Video vsebine*

DEMO PANOJI ZA VAŠ SALON

Stranke lahko izdelke vidijo in občutijo, vi pa hitreje zaključite prodajo.

Izberete lahko stenske in samostoječe izvedbe panojev, izdelke pa si izberete iz Griffing programa.

WWW.GRIFFING.SI → *Demo panoji*

VIZUALIZACIJE

Kakovostni fotografije in renderji za vaše prodajne kataloge.

WWW.GRIFFING.SI → *Stiki*

PRENOSNI SALON

Kovček z vzorci izdelkov bo za prodajo na terenu.

WWW.GRIFFING.SI → *Kovček z vzorci*





LOGISTIČNI INOVACIJSKI SISTEM NOVE GENERACIJE

CORE LINE

- ☐ PREMIUM VIDEZ.
- ☐ POPOLNA OPTIMIZACIJA.
- ☐ ARHITEKTURNI TREND NOVE GENERACIJE.

* NOVO 2026 *

* LOGISTIČNA OPTIMIZACIJA *

* PATENTIRANO *

PREMIK V NAČINU RAZMIŠLJANJA

- ☐ Namesto fiksni konfiguraciji uvaja prilagoditveni sistem.
- ☐ Namesto kompleksnega naročanja uvaja industrijsko inteligenco.
- ☐ Združuje premium videz in racionalnost.

ZASNOVAN ZA RAST

Prilagodljiv v dolžini, fleksibilen v konfiguracijah in pripravljen na integracijo sodobnih tehnologij brez dodatnih zapletov. Standard nove generacije proizvajalcev vrat.

VEČ KONTROLE

Core Line temelji na dolgem aluminijastem profilu, ki se ga odreže na željeno dolžino ročaja in sestavi z ostalimi moduli. Osvetlitev z LED trakom in čitalec prstnih odtisov se enostavno integrirata v profil brez dodatnih posegov. Ročaj lahko izdelate po željeni konfiguraciji z vašo obstoječo opremo in znanimi postopki.



OPTIMIZIRAN PROCES

Core sistem odpravlja ponavljajoče logistične stroške ali potrebo po skladiščenju različnih konfiguracij ročajev.

MOČNA IDENTITETA, KI VAS LOČI OD KONKURENCE

Core s svojo arhitekturno čistostjo in umirjeno samozavestjo ustvaja, premium občutek vhodnih vratih - signal kakovosti, sodobnosti in tehnične dovršenosti.

CORE LINE


DOBAVLJIVE DOLŽINE ALU PROFILOV

- 6 metrski profili (režete sami)
 - Dolžine po naročilu
-

PRIPRAVLJENO ZA MODUL S ČITALNIKOM PRSTNIH ODTISOV



TRI POZICIJE ZA LED TRAK



ERGONOMSKI PRIJEM



OBLIKA ROČAJA

-  Mere profila: 60 x 60 mm
-


DODATKI

-  Modul s čitalnikom prstnih odtisov
 -  Osvetlitev z LED trakom
 -  Pokrov (nujen pri CPO ali LED)
 -  Zrcalna ploščica iz nerjavečega jekla
-

POVRŠINSKE OBDELAVE

-  Prašno barvanje (standard črna)
-  Prašno barvanje (RAL po naročilu)
-  Nebarvan ALU (barvate sami)





ARHITEKTURNA RAZVOJNA PLATFORMA

INTEGRA PLATFORMA

- ☐ PROSTOR ZA VAŠ PODPIS
- ☐ KO ROČAJ POSTANE DEL ARHITEKTURE
- ☐ INTEGRIRANA ODPRTINA
- ☐ ARHITEKTURNI IZRAZ ZA NOVO GENERACIJO

* NOVO 2026 *

* PLATFORMA ZA RAZVOJ *

* TREND *

ARHITEKTURNI PROSTOR ZNOTRAJ VRAT


Uvaja integrirano votlino, ki omogoča oblikovanje vrat kot del arhitekture. Proizvajalcem omogoča, da ustvarijo lasten podpis skozi material, svetlobo, obliko in kompozicijo odprtine. Integra je vaša razvojna platforma za novo generacijo vhodnih vrat.

ARHITEKTURNA ODPRTINA

Integra je aluminijast U-profil, ki ga vgradite v konstrukcijo vrat pod zunanji panel. Ustvarjena votlina deluje kot ročaj in omogoča oblikovanje poljubnega izreza v vratih.

PLATFORMA ZA LASTNI OBLIKOVNI IZRAZ

Zadnja nosilna površina je galerijski prostor za aplikacijo različnih materialov: les, kamen, steklo, Dodane zrcalne površine na notranjem obodu ustvarjajo videz neskončnosti kot da je pod površino vrat še ena neskončna površina.



INTEGRIRANA TEHNOLOGIJA

LED osvetlitev in modul čitalca prstnih odtisov se lahko integrirata neposredno v sistem, brez dodatnih intervencij.

STRATEŠKA DIFERENCIACIJA NA VIŠJEM SEGMENTU

Integra vam omogoča razvoj modelov vrat, ki presegajo klasično tipologijo ročaja. Gre za razvojno platformo, s katero ustvarjate svojo identiteto.

OBLIKOVANJE VAŠEGA ROČAJA

V našem oblikovalskem studiu vam nudimo oblikovanje linije ročaja posebej za vašo blagovno znamko.

INTEGRA PLATFORMA

DOBAVLJIVE DOLŽINE ALU PROFILOV

- 6 metrski profili (režete sami)
- Dolžine po naročilu

DVE POZICIJI ZA LED TRAK




ERGONOMSKI PRIJEM



GALERIJSKI PROSTOR V PLATFORMI

Spodnja površina za vstavljanje okrasnega materiala (les, kamen, ...)



68



MERE PLATFORME

- ▮ Mere ALU profila: 49 x 207 mm
- ▮ Širina odprtine: 118 mm

DODATKI

- ▮ Modul s čitalnikom prstnih odtisov
- ☀ Osvetlitev z LED trakom
- ▮ Pokrov (nujen pri CPO ali LED)
- ▮ Zrcalna ploščica iz nerjavečega jekla
- ▮ Aluminijasti ploščati ročaj 40x10

DODAN ROČAJ




POVRŠINSKE OBDELAVE

- Prašno barvanje (standard črna)
- Prašno barvanje (RAL po naročilu)
- Nebarvan ALU (barvate sami)



GRIFFEING



NAPREDNI ARHITEKTURNO
TEHNOLOŠKI SEGMENT

MYSTIC LINE

- SKRITA TEHNOLOGIJA
- ARHITEKTURA BREZ
KOMPROMISOV
- OBČUTENA PRECIZNOST

* NOVOST *

* VISOKO TEHNOLOŠKO *

* PATENTIRANO *



TEHNOLOGIJA, KI IZGINE V ARHITEKTURI

Mystic Line ročaj skoraj izbriše
in ga spremeni v sodobni
arhitekturni element.

Sistem avtomatske lopute
diskretno zakrije prijemno
površino in ustvari čisto,
neprekinjeno površino vrat.

ČISTA FASADNA KOMPOZICIJA

Ko ročaja ne potrebujemo, skoraj izgine. Vratna površina ostane vizualno mirna, brez prekinitev in odvečnih elementov.

NATANČNOST, KI SE VIDI V DETAJLU

Mehanizem je zasnovan z visokim nivojem tehnične preciznosti. Gibanje je kontrolirano, tiho in zanesljivo.




PLATFORMA ZA LASTNO IDENTITETO

Sistem omogoča proizvajalcem razvoj lastne zunanje oblike ročaja in svetlobnih elementov, medtem ko tehnološko konstrukcijska osnova ostaja ista.

MYSTIC LINE

ŠTIRI STANDARDNE DOLŽINE


395	
855	
1255	
1655	

AMBIENTALNA LED OSVETLITEV

Ročaj svojo popolnost v izgledu dosega z elegantno biserno svetlobo.

OBLIKA IN VZOREC

Zapiralo ročaja ima predvideno območje, kjer lahko oblikujemo lastno obliko vzorec ali napis, ki se sveti.



NAJNAPREDNEJŠI PAMETNI ROČAJ ZA VHODNA VRATA NA TRGU

- ☐ Inovativen elektronski sistem delovanja, preko motorja in vgrajene vzmeti za avtomatsko odpiranje in zapiranje lopute ročaja.
- ☐ Plitva globina ročaja dopušča zadostno izolativnost.
- ☐ Nična možnost poškodb roke pri odpiranju in nična možnost vlomov prek ročaja.
- ☐ Servis izključno iz zunanje strani.



MODULARNA FUNKCIONALNA NADGRADNJA

GRIFFINGER NOSILEC

□ REVOLUCIJA DISKRETNE VGRADNJE
ČITALNIKA IN OSVETLITVE

* ČITALEC PRSTNIH ODTISOV *

* LED OSVETLITEV *

RACIONALNA POT DO TEHNOLOŠKE NADGRADNJE

Griffinger nosilec je optimiziran univerzalni modul, ki omogoča enostavno integracijo LED osvetlitve in čitalca prstnih odtisov na različnih linijah ročajev brez kompleksnih razvojnih posegov.

DISKRETNA IMPLEMENTACIJA

Tehnologija je umeščena v nosilec, brez posegov v samo ročico ročaja. Tako ohranite oblikovno čistost ročaja, hkrati pa dodate sodobno funkcionalnost.



.....

90 STOPINJSKI



.....

35 STOPINJSKI



ARHITEKTURNI LESENI SEGMENT

WHISPER LINE

- TOPLINA, KI OSTANE
- TIHA ELEGANCA LESA
- SUBTILNA FORMA,
MOČAN OBČUTEK

* HRAST & OREH *

* TAKTILNA IZKUŠNJA *



DIFERENCIACIJA SKOZI OBČUTEK

Z Whisper Line svojo ponudbo razširite v bolj čustven, materialen segment trga. Z lesenim ročajem ustvarjate vrata, ki komunicirajo le varnost toplino, prestiž in subtilno arhitekturno samozavest.

SUBTILNO PREFINJEN DESIGN



Whisper line ima subtilno napeto formo ter mehko zaobljene zaključke. Ta skoraj neopazna napetost in mehkoba ustvarja občutek lahkotnosti, tišine, milne in prefinjenosti.

IGRA NARAVNIH MATERIALOV IN TEHNOLOGIJE


Whisper Line je konstrukcijsko lepljen iz svetlega hrasta in temnega oreha, kar zagotavlja dimenzijsko stabilnost, hkrati pa ustvari igro barv z elegantno linijo oreha v sredini.

WHISPER LINE

DVE DOLŽINI

1200	
1600	

DEBELINA ROČAJA



DODATKI

 Čitalnik prstnih odtisov
na GrifFinger nosilcu

 LED osvetlitev na GrifFinger nosilcu

POVRŠINSKE OBDELAVE NOSILCEV

-  Satiniranje (standard)
-  Prašno barvanje (standard črna)
-  Prašno barvanje (po želji)
-  Poliranje



PREFINJEN ARHITEKTURNI IDENTITETNI SEGMENT

VISION LINE

- ☐ ELEGANCA V DETAJLU
- ☐ TANKA LINIJA MOČNA IDENTITETA
- ☐ PERSONALIZACIJA

* GALERIJSKI VSTAVKI *

* ARHITEKTURNA ELEGANCA *

KO ROČAJ POSTANE NOSILEC VAŠE IDENTITETE


Vision Line je namenjen proizvajalcem, ki želijo poudariti dizajn kot konkurenčno prednost in ustvariti jasen estetski podpis svojih modelov. Linija omogoča estetsko prilagoditev glede na značaj vrat in ciljni segment kupcev.

OBLIKOVNA PRILAGODLJIVOST

10 mm tanka osnovna konstrukcija deluje kot precizen žleb, v katerega vstavljamo različne materiale: steklo, les, barvan aluminij ali vložek izdelan iz enakega materiala kot vratna površina. S tem lahko natančno definirate vizualno pozicijo vašega modela vrat.

DIFERENCIRAN PREMIUM PROGRAM

Nagovarja kupce z višjo estetsko občutljivostjo.





VISION LINE / S


DESET STANDARDNIH VELIKOSTI



L=550 / A=450
L=900 / A=800
L=1150 / A=1050 / B=525
L=1550 / A=1450 / B=725



L=650 / A=550
L=1000 / A=900
L=1250 / A=1150 / B=575



L=1550 / A=1450 / B=900
L=1800 / A=1700 / B=1150 / C=575
L=2200 / A=2100 / B=1550 / C=775

VSTAVKI ROČAJA

-  Les (hrast ali oreh)
-  Steklo črno
-  Aluminij, barvan (standard črna)
-  Aluminij, barvan (po želji)
-  Lastnen material (enak mat. vrat)

ROČAJI Z ZAOKLJENIMI ROBOVI



Estetsko in tehnično dovršen, zaobljen rob okoli ročaja
58 x 10 mm

DODATKI



Čitalnik prstnih odtisov na držalu



Čitalnik prstnih odtisov na GrifFinger nosilcu



Ploščica iz nerjavečega jekla



Lasersko graviranje na ploščico iz nerjavečega jekla



LED osvetlitev

POVRŠINSKE OBDELAVE





Satiniranje (standard)




Prašno barvanje (po želji)





VISION LINE / C


DESET STANDARDNIH VELIKOSTI



L=550 / A=450
L=900 / A=800
L=1150 / A=1050 / B=525
L=1550 / A=1450 / B=725



L=650 / A=550
L=1000 / A=900
L=1250 / A=1150 / B=575



L=1550 / A=1450 / B=900
L=1800 / A=1700 / B=1150 / C=575
L=2200 / A=2100 / B=1550 / C=775

VSTAVKI ROČAJA

-  Les (hrast ali oreh)
-  Steklo črno
-  Aluminij, barvan (standard črna)
-  Aluminij, barvan (po želji)
-  Lastnen material (enak mat. vrat)

ROČAJI Z ODPRTIMI ROBOVI



Elegantno in pozorno izdelani stranski robovi ročaja
50 x 10 mm

DODATKI



Čitalnik prstnih odtisov na držalu



Čitalnik prstnih odtisov na
GrifFinger nosilcu



Ploščica iz nerjavečega jekla



Lasersko graviranje na ploščico iz
nerjavečega jekla



LED osvetlitev

POVRŠINSKE OBDELAVE



Satiniranje (standard)



Prašno barvanje (po želji)



POLSERIJSKI ARHITEKTURNI INOX PROGRAM

PRIME LINE

- ☐ TRŽNA UVELJAVLJENOST
- ☐ ŠIROK RAZPON MOŽNOSTI
- ☐ ZANESLJIV UTEČEN SISTEM

* POL-SERIJSKA PRILAGODLJIVOST *

* PREVERJENA IZBIRA TRGA *

UVELJAVLJEN PROGRAM Z NAJŠIRŠO TRŽNO PRISOTNOSTJO

Prime Line odlikuje uveljavljen,
široko sprejet design in preverjena
funkcionalnost.

STABILEN SISTEM DOBAVE

Gre za utečen visoko optimiziran polserijski sistem, kjer se izdelek izvede po naročilu. Zagotavlja zanesljivo dobavo, visok nadzor kakovosti.



GRADITE VAŠO IDENTITETO


Stabilen sistem z obseženo paleto oblik, dolžin, površinskih obdelav, barv, in funkcijskih nadgradenj, vam omogoča, da oblikujete lasten slog in vašo ponudbo natančno prilagodite potrebam vašega trga.

PRIME LINE / PURE

DESET STANDARDNIH VELIKOSTI


600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	

RAZDALJE MED NOSILCI



* Razdalje med nosilci po principu zlatega reza

L600	A = 250 mm
L800	A = 350 mm
L1000	A = 450 mm
L1200	A = 550 mm
L1400	A = 650 mm
L1600	A = 750 mm
L1800	A = 800 mm
L2000	A = 900 mm
L2200	A = 1000 mm
L2400	A = 1100 mm



DEBELINA ROČAJA


- Ø 34 mm za ročaje z elektrifikacijo in čitalnikom prstnih odtisov
- Ø 30 mm

DODATKI

- Čitalnik prstnih odtisov na držalu ročaja ali na GriffFinger nosilcu
- Tipka za zvonec ali odklepanje z lučko ali brez
- LED osvetlitev na držalu ročaja ali na GriffFinger nosilcu
- Lasersko graviranje

POVRŠINSKE OBDELAVE

- Satiniranje (standard)
- Poliranje
- Prašno barvanje (standard črna)
- Prašno barvanje (po želji)



PRIME LINE / BOLD

DESET STANDARDNIH VELIKOSTI


600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	

RAZDALJE MED NOSILCI



* Razdalje med nosilci po principu zlatega reza

L600	A = 250 mm
L800	A = 350 mm
L1000	A = 450 mm
L1200	A = 550 mm
L1400	A = 650 mm
L1600	A = 750 mm
L1800	A = 800 mm
L2000	A = 900 mm
L2200	A = 1000 mm
L2400	A = 1100 mm



ROČAJI KVADRATNIH OBLIK




DODATKI

- Čitalnik prstnih odtisov na držalu ročaja ali na GrifFinger nosilcu
- Tipka za zvonec ali odklepanje z lučko ali brez
- LED osvetlitev na držalu ročaja ali na GrifFinger nosilcu
- Lasersko graviranje

POVRŠINSKE OBDELAVE

- Satiniranje (standard)
- Poliranje
- Prašno barvanje (standard črna)
- Prašno barvanje (po želji)



PRIME LINE / LEAN

DEŠET STANDARDNIH VELIKOSTI

600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	

RAZDALJE MED NOSILCI

Zlati rez princip



Splošni princip




Po meri



* Razdalje med nosilci po principu zlatega reza





L600	A = 250 mm
L800	A = 350 mm
L1000	A = 450 mm
L1200	A = 550 mm
L1400	A = 650 mm
L1600	A = 750 mm
L1800	A = 800 mm
L2000	A = 900 mm
L2200	A = 1000 mm
L2400	A = 1100 mm







ROČAJI PRAVOKOTNE OBLIKE



DODATKI



POVRŠINSKE OBDELAVE






PRIME LINE / DIAMOND

DESET STANDARDNIH VELIKOSTI


600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	

RAZDALJE MED NOSILCI



* Razdalje med nosilci po principu zlatega reza

L600	A = 250 mm
L800	A = 350 mm
L1000	A = 450 mm
L1200	A = 550 mm
L1400	A = 650 mm
L1600	A = 750 mm
L1800	A = 800 mm
L2000	A = 900 mm
L2200	A = 1000 mm
L2400	A = 1100 mm



ROČAJI DIAMANTNE OZ. KARO OBLIKE



DODATKI

-  Čitalnik prstnih odtisov
-  Tipka za zvonec ali odklepanje z lučko ali brez
-  Lasersko graviranje
-  LED osvetlitev

POVRŠINSKE OBDELAVE

-  Satiniranje (standard)
-  Poliranje
-  Prašno barvanje (standard črna)
-  Prašno barvanje (po želji)





PRIME LINE /TRIUMF

ŠEST RAZLIČNIH IZVEDB

-  40 x 40 mm + varjeni nosilci
-  30 x 30 mm + varjeni nosilci *
-  30 x 30 mm
-  Ø 30 mm + varjeni nosilci *
-  Ø 30 mm *
-  Ø 40 mm

* ne omogočajo čitalnika

DESET STANDARDNIH VELIKOSTI

600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	



Možnost izdelave po meri

POVRŠINSKE OBDELAVE

-  Satiniranje (standard)
-  Poliranje
-  Prašno barvanje (standard črna)
-  Prašno barvanje (po želji)

DODATKI

-  Čitalnik prstnih odtisov
-  Lasersko graviranje
-  Tipka za zvonec ali odklepanje z lučko ali brez
-  LED osvetlitev



PRIME LINE / ARCUS

DVE OBLIKI PROFILOV

☐ Ukrivljeni okrogli ali kvadratni ročaji.

☐ 30 x 30 mm

☐ Ø 30 mm

☐ Dolžine in krivulje po želji.

DODATKI

☐ Lasersko graviranje (samo na kvadratni Arcus)

POVRŠINSKE OBDELAVE

- ☐ Satiniranje (standard)
- ☐ Prašno barvanje (standard črna)
- ☐ Prašno barvanje (po želji)
- ☐ Poliranje

PRIME LINE / EXODUS

OBLIKA PROFILA



Ø 30 mm

ŠTIRI STANDARDNE VELIKOSTI

1000



1200



1400



1600



MOŽNE POVRŠINSKE OBDELAVE



Satiniranje (standard)



Poliranje




Prašno barvanje (standard črna)



Prašno barvanje (po želji)

PRIME LINE / CVU




TRI OBLIKE



OBLIKA PROFILA



POVRŠINSKE OBDELAVE



ECONOMY LINE

☐ NAJBOLJ RACIONALNA KLASIKA
☐ STANDARDIZIRAN SERIJSKI
SISTEM IN NERJAVEČEGA JEKLA

* HITRA DOBAVA *

* PREVERJENA ZANESLJIVOST *

VEČNA KLASIKA MASOVNI IZVEDBI

Economy Line je klasičen ročaj z dobro uveljavljeno obliko, racionalno konstrukcijo, natančno izdelavo in vrhunskim materialom, ki zagotavlja robustno zanesljivost.


Z optimizirana velikoserijsko proizvodnjo in optimizirano logistiko vam omogočamo hitro in stabilno dobavo.

SKRBNO UREJEN ELEGANTEN DESIGN

Proporci med elementi so skrbno usklajeni po načelu zlatega reza, kar na vratih ustvarja uravnotežen in eleganten vtis.








ENOSTAVNO DO PAMETNIH FUNKCIJ

Z uporabo Griffinger nosilca omogoča najenostavnejšo integracijo LED osvetlitve in čitalca prstnih odtisov, brez posegov v samo ročico.




ECONOMY LINE

OSEM STANDARDNIH VELIKOSTI

600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	

RAZDALJE MED NOSILCI

Zlati rez princip	
Splošni princip	

DEBELINA ROČAJA

 Ø 30 mm

DODATKI

-  Čitalnik prstnih odtisov na GrifFinger nosilcu
-  LED osvetlitev na GrifFinger nosilcu
-  Lasersko graviranje

POVRŠINSKA OBDELAVA

-  Satiniranje (standard)



OPTIMIZIRAN IN PRILAGODLJIV SISTEM VPETIJ

BRUTALNO VZDRŽLJIVA VPETJA ROČAJEV

❑ PRILAGOJENIH RAZLIČNIM

MATERIALOM VRAT

❑ MOČ, KI OSTANE SKRITA.

❑ STABILNA OSNOVA VSAKEGA ROČAJA

* IZDELANO IZ NERJAVEČEGA JEKLA *

* TRAJNA STABILNOST *


* ŠIROK NABOR VPETIJ *

ŠIROK SISTEM PRILAGOJENIH VPETIJ

Griffing vpetja predstavljajo razvejan konstrukcijski sistem, prilagojen različnim materialom vratnih panelov: lesenim, PVC, aluminijastim ali steklenim. S tem zagotovite trajno stabilnost ročaja tudi pri težkih ali večslojnih panelih ter dolgoročno zanesljivost celotnega sistema.

INTELIGENTNI SPOJI IZ KOVOSTNEGA NERJAVEČEGA JEKLA


Vpetja so izdelana iz visokokakovostnega nerjavečega jekla in vključujejo premišljeno zasnovane spoje, ki so natančno obdelani in tesno prilegajoči. To omogoča, da ročaj ohrani svojo pozicijo, občutek trdnosti in odpornost proti razrahljanju skozi celotno življenjsko dobo izdelka.



VPETJA ZA ALU PROFILE


VRA

90° / Premium




VPU

45° in 35° / Univerzalni




VPA

45° in 35° / Premium



VRU


90° / Univerzalni



VPO


45° in 35° / Obojestranski

VP040	X = 21 - 40 mm
VP060	X = 41 - 60 mm
VP080	X = 61 - 80 mm
VP0100	X = 81 - 100 mm
VP0120	X = 101 - 120 mm



VR5


90° / Samovrezni



VRO

90° / Obojestranski


VRO20	X = 0 - 20 mm
VRO40	X = 21 - 40 mm
VRO60	X = 41 - 60 mm
VRO80	X = 61 - 80 mm
VRO100	X = 81 - 100 mm
VRO120	X = 101 - 120 mm



VPETJA ZA ALU PANELE

VRA

90° / Premium




Min 1.8

VRO


90° / Obojestranski

VR020	X = 0 - 20 mm
VR040	X = 21 - 40 mm
VR060	X = 41 - 60 mm
VR080	X = 61 - 80 mm
VR0100	X = 81 - 100 mm
VR0120	X = 101 - 120 mm




VRS

90° / Samovrezni



VRU


90° / Univerzalni



VPETJA ZA ALU PANELE S STEKLOM

VRMS



90° / Premium



VR0S


90° / Obojestranski

VR0S20	X = 0 - 20 mm
VR0S40	X = 21 - 40 mm
VR0S60	X = 41 - 60 mm
VR0S80	X = 61 - 80 mm
VR0S100	X = 81 - 100 mm
VR0S120	X = 101 - 120 mm




VRUS

90° / Univerzalni



VRSS

90° / Samovrezni



VPETJA ZA LESNE PANELE

VRO

90° / Obojestranski

VR020	X = 0 - 20 mm
VR040	X = 21 - 40 mm
VR060	X = 41 - 60 mm
VR080	X = 61 - 80 mm
VR0100	X = 81 - 100 mm
VR0120	X = 101 - 120 mm



VPO


45° in 35° / Obojestranski

VP040	X = 21 - 40 mm
VP060	X = 41 - 60 mm
VP080	X = 61 - 80 mm
VP0100	X = 81 - 100 mm
VP0120	X = 101 - 120 mm




VPU

45° in 35° / Univerzalni



VRU

90° / Univerzalni




VPETJA ZA PVC PROFILE

VRO

90° / Obojestranski


VR020	X = 0 - 20 mm
VR040	X = 21 - 40 mm
VR060	X = 41 - 60 mm
VR080	X = 61 - 80 mm
VR0100	X = 81 - 100 mm
VR0120	X = 101 - 120 mm



VP040/60/80/100/120


45° in 35° / Obojestranski

VP040	X = 21 - 40 mm
VP060	X = 41 - 60 mm
VP080	X = 61 - 80 mm
VP0100	X = 81 - 100 mm
VP0120	X = 101 - 120 mm




VPU

45° in 35° / Univerzalni



VRU

90° / Univerzalni



VISOKO OBREMITVENI PROGRAM

GRIFFING KLJUKE

☐ NAJMOČNEJŠE KLJUKE NA TRGU

☐ STABILNOST, KI TRAJA

☐ MOČ ZA TEŽKA VRATA

* VISOKA NOSILNOST *

* DOLGOROČNA STABILNOST *

KONSTRUKCIJSKA MOČ

BREZ RAZMAJANOSTI

Griffing kljuke so zasnovane kot visoko obremenitveni sistem, ki brez razrahljanja ali izgube stabilnosti prenese intenzivno uporabo in težka vhodna vrata.

KVALITETA, KI OHRANJA VAŠ SLOVES

Izdelane so iz kakovostnega nerjavečega jekla ter konstrukcijsko ojačane, da zagotavljajo natančen hod in občutek trdnosti skozi celotno življenjsko dobo izdelka.




NOVA GENERACIJA KLJUK

UNIVERZALNA LINIJA ZA VHODNA IN NOTRANJA VRATA

Širša kompatibilnost, vrhunska vzdržljivost in stabilnost brez razmajanja.

KMALU V PONUDBI



GRIFFING KLJUKE

TEHNIČNE PODROBNOSTI

- ❑ Kljuka je od vseh sestavnih delov na vhodnih vratih najbolj obremenjena, zato jo izdelamo natančno in z močnim trnom.
 - ❑ Večina kljuk je prilagodljivih na levo ali desno stran.
 - ❑ Kljuke se izdelane iz nerjavečega jekla (A2/ EN 1.4301 / AISI 304 L).
 - ❑ Vse kljuke so kompatibilne zgolj z Griffing trni!
-

ROZETE TRNOV IN KLJUČAVNIC




KOMPAKTNA KONSTRUKCIJA

- ❑ Vgrajen kroglični ležaj v trnu omogoča trajno stabilnost in gladko vrtenje.
- ❑ dodatna močna vzmet za čvrst občutek pri pritisku na kljuko.
- ❑ Kljuke se ob pravilni montaži ne majejo. Posledično je njihova življenjska doba daljša, vratom pa dodajo občutek kompaktnosti ob dotiku.

POVRŠINSKE OBDELAVE ZA DOLOČENE MODELE KLJUK

-  Satiniranje (standard)
-  Poliranje (po naročilu)
-  PVD črna ali zlata
-  Prašno barvanje (po želji)




DRUGE OBDELAVE

-  Lasersko graviranje











GRI 11



GRI 16 S




GRI 36 S




GRI 14 S




GRI 301 S




GRI 61 S




GRI 42 S




GRI 14 Z




GRI 17 S



GRI 21 S



GRI 401 S




GRI 14 C







GRI 302 S




GRI 400 S




GRI 402 S




GRI 68 S



GRI 302 Z



GRI 40 S



GRI 38 S



GRI 330 S




GRI 302 C




GRI 305 S



GRI 303 S




GRI 300 S



GRIFFING TRNI ZA KLJUKE NAJMOČNEJŠI NA TRGU

TRAJNA STABILNOST IN GLADKO VRTENJE


- ☐ Za potrebe najtežjih in najmočnejših vhodnih vrat.
- ☐ Griffing trni so v kombinaciji z Griffing kljuko najmočnejši člen na vhodnih vratih in na trgu.
- ☐ Izdelani inženirsko natančno in kakovostno, saj se kljuka ob pravilni montaži ne majejo, pritisk pa je gladek, stabilen in trden.
- ☐ Po več kot 22 letih vgradnje v vhodna vrata praktično ničelna stopnja reklamacij.
- ☐ V celoti izdelani iz nerjavečega jekla.
- + Vgrajen kroglični ležaj v trnu omogoča trajno stabilnost in gladko vrtenje.
- + Dodatna močna vzmet poskrbi za čvrst občutek pri pritisku na kljuko.




TRNI ZA KLJUKE ENOSTRANSKI

Kljuka na notranji strani vrat, zunanji pa ročaj.

RCO



RCK



RCK35




TRNI ZA KLJUKE OBOJESTRANSKI

Kljuka na notranji in zunanji strani vrat.

RCO OBO



RCK OBO



RCK35 OBO



TRN ZA KLJUKE DRUGIH PROIZVAJALCEV.

TRN 8x8 mm



ROZETE ZA KLJUČAVNICE

NAVADNE ROZETE

- Za notranjo stran vhodnih vrat.




LEPLJENE ROZETE

- Za notranjo stran vhodnih vrat.



VARNOSTNE ROZETE

- Za zunanjo stran vhodnih vrat.
- Različne globine a na isti ravni s cilindrom.



POGREZNJENE ROZETE

- Za zunanjo stran vhodnih vrat.
- Različne globine a na isti ravni s cilindrom.




+ Rozete so v celoti izdelane iz nerjavečega jekla z natančno izdelanimi robovi.

VZMETNI ZASKOČNIKI

ZASKOČNIK RAZBREMENJUJE

KLJUČAVNICO

- Pomagajo držati vrata v zaprti poziciji, da se ob vetru ne odprejo in poškodujejo.
- Vgrajeni že v več kot 50.000 vhodnih vrat.
- Sila, s katero držijo krilo vrat, je nastavljiva. Modernjša vrata imajo velika krila in so težka, zato je obstoječi sistem prešibek. Ko so vrata odklenjena in zaprta, jih v tem položaju ohranja



VZ-UNI-16

UNIVERZALNI ZASKOČNIK


Privijačen direktno na vhodna vrata

samo vzmetni mehanizem (dnevni prehod).

Posledično se vrata z vetrom sunkovito odprejo in ob tem celo poškodujejo zid, vrata ali osebe.

+ Težavo lahko rešimo z Griffing zaskočniki, pri katerih je sila, ki drži krilo vrat nastavljiva. Ta sistem pripomore, da do sunkovitega odpiranja zaradi vetra ne prihaja.

WWW.GRIFFING.SI → Video: Vzmetni zaskočniki



VZ-CEL-20

ZASKOČNIK ZA ČELNICO

Montaža pod čelnico

ODGOVORNA IZBIRA MATERIALOV - ZAUPANJE, KI TRAJA

OKOLJE NI POVSOD ENAKO

Vrata ob morju niso enaka vratom v notranjosti celine. Sol, vlaga, industrijski zrak in temperaturna nihanja močno vplivajo na trajnost materiala.



Zato ne ponujamo ene rešitve za vse projekte. Skupaj z vami izberemo ustrezno kombinacijo materiala in površinske obdelave glede na morebitna tveganja.

+ V visokokorizivnih okoljih izberemo kislinoodporno nerjaveče jeklo in dodatno poliranje za maksimalno obstojnost.

MATERIALI PREVERJENI V PRAKSI

Materiale testiramo, spremljamo njihovo obnašanje skozi čas. Uporabljamo preverjene zlitine aluminija in kakovostna nerjavna jekla ter ustrezne zaščitne premaze. Tehnične specifikacije so na voljo na naši spletni strani.

+ Nerjaveče jeklo kupujemo od certificiranih evropskih proizvajalcev, ki jamčijo za najboljšo zaščito proti rjavenju.


UGOTAVLJANJE ODPORNOSTI PROTI RJAVENJU GLEDE NA PREMAZ IN POVRŠINSKO OBDELAVO

Da bi zagotovili najvišjo odpornost proti rjavenju, smo našo linijo okovij Griffing podvrgli 720-urnemu testiranju v slani komori. Ta preizkus simulira desetletja izpostavljenosti vlažnim in slanim pogojem, ponazarjajoč našo zavezo k dolgotrajni kvaliteti in zanesljivosti za vaše izdelke. Uporabili smo tri vrste nerjavečega jekla, vsako z različnimi površinskimi obdelavami in zaščitnimi s 25 različnimi premazi, podobno strogi metodi testiranja, ki jo uporablja Mercedes Benz za podvozja njihove G klase.

WWW.GRIFFING.SI → Test slane komore

ZAŠČITA VAŠIH IZDELKOV Z VRHUNSKIM PREMAZOM PROTI RJAVENJU

V našem temeljitom testiranju 25 različnih zaščitnih premazov smo odkrili, da napačna



izbira premaza lahko celo poslabša korozivno vzdržljivost. Pet od petindvajsetih premazov dosega zadovoljivo učinkovitost, le eden testih dokazal svojo vrhunskost. Z uporabo slednjega v Griffingu zagotavljamo najvišjo raven zaščite in dolgotrajno zanesljivost naših izdelkov.

+ Griffing okovje je odporno proti rjavenju zaradi natančne površinske obdelave in nanosa izbornega zaščitnega premaza.

SVETOVANJE JE DEL IZDELKA

Ročaja ne razumemo kot kos kovine.

Razumemo ga kot del vaše celotne ponudbe.

Zato pomagamo prodajnim ekipam pri razlagi razlik končnim kupcem. Manj nejasnosti pomeni manj reklamacij. To je dobro za vas.

In za nas. Manj nejasnosti pomeni manj reklamacij. To je dobro za vas. In za nas.

PARTNERSTVO, KI TRAJA

Končni kupec vidi dizajn. Vi prevzimate odgovornost. Mi stojimo ob strani obema. Naš cilj ni samo dobaviti ročaj, ampak zagotoviti rešitev, ki bo tudi čez leta delovala in izgledala tako, kot mora. Ker dolgoročno sodelovanje temelji na zaupanju. In zaupanje se začne pri materialu.

VRHUNSKO OBLIKOVANJE IN INŽENIRING, KI SE OBČUTI “PRAV”


DESIGN, KI SE PRODAJA

Uporabljamo klasično proporcionalno logiko (tudi zlati rez), da ustvarimo ročaje, ki delujejo naravno uravnoteženi. Za B2B partnerje to pomeni višjo zaznano vrednost, varnejše dolgoročne oblikovalske odločitve.

RAZISKAVA DOPADLJIVOSTI IN PROPORCIJ

Zlati rez je uveljavljen proporcionalni princip, ki ga ljudje intuitivno dojemamo kot uravnoteženega in harmoničnega. Pri ročajih ta “tiha” skladnost dvigne zaznano kakovost in ustvari bolj eleganten, brezčasen vtis.

Razmik med nosilci po naravnem proporciju zlatega reza ustvarja večno eleganten videz



KAKO VRHUNSKO OBLIKOVANJE KORISTI NAŠIM B2B PARTNERJEM

Dobro oblikovanje ni teorija — je razlika, ki jo kupec opazi in občuti v prvi sekundi.

- ❑ Višja zaznana vrednost vrat: ročaj deluje kot “nakit” izdelka in dvigne celoten vtis vrat
- ❑ Varnejša oblikovalska odločitev: proporcionalno oblikovanje ne zastara kot trendi
- ❑ Boljši showroom in digitalna predstavitev: vrata na fotografiji, renderjih in sejnih delujejo bolj premium, brez dodatnih “trikov”
- ❑ Več zaupanja končnega kupca: uravnotežen videz se prevede v občutek trdnosti in kakovosti
- ❑ Ročaj uporabniku “deluje pravilno”: miren, eleganten in stabilen — razlika, ki jo človek začuti takoj.

WWW.GRIFFING.SI → Več: kako proporcionalna logika izboljša stabilnost in zaznano vrednost.

PRIMERJAVA STABILNOSTI ROČAJA


Generičen razmik:

- ❑ Vizualno neravnovesje zniža zaznano kakovost
- ❑ Večja obremenitev vpetij lahko sčasoma poveča upogibanje
- ❑ “Težak ali okoren” videz, zaradi katerega vrata delujejo manj prefinjena


Razmik po zlatem rezu:

- ❑ Naravno uravnotežene proporcije ustvarijo premium prisotnost
- ❑ Učinkovitejša porazdelitev sil podpira dolgoročno stabilnost

Generičen razmik:
ročaj se krivi in obremenjuje vpetja



Razmik po zlatem rezu: ročaj deluje trdno in stabilno



REŠITVE IN INOVACIJE, KI VAM OLAJŠAJO POSLOVANJE IN POVEČAJO KONKURENČNOST

VEDNO KORAK PRED TEŽAVAMI

V Griffingu razvijamo rešitve, ki poenostavljajo montažo, povečujejo stabilnost ročajev in omogočajo visoko stopnjo individualizacije. Naš prilagodljiv sistem montaže omogoča tudi reševanje manjših odstopanj pri izvrtinah v vratih.

NATANČNO IZDELANI NOSILCI

- ☐ Med nosilcem in vratnimi komponenti je popolno ujemanje, zato ne prihaja do zračnosti in ohlapnosti.
- ☐ Zatiči se zato ne zrahljajo in namesto zrahljanega ročaja ohranjajo trdnost.

PRILAGODLJIVA RAZDALJA MED VIJAČENIMI NOSILCI ROČAJEV

- ☐ Razdalja med Griffingovimi vijačenimi nosilci ročajev je lahko prilagodljiva, pomaga pa vam, ko se recimo zmotite pri vrtanju za kakšen milimeter.

WWW.GRIFFING.SI → *Navodila za prilagajanje razdalje med nosilci*

TIPKA ZA ZVONEC IN ODKLEPANJE

Tipka za odpiranje vhodnih vrat, je diskretno vgrajena na zadnjo stran ročaja ali zvoneca na sprednjem delu ročaja.

BREZKOMPROMISNOST PRI IZBIRI KOVIN

- ☐ Ker so ročaji v celoti izdelani iz nerjavečega jekla in ne iz mehkih barvnih kovin, potrebujejo samo en zatič za trdnost.
- ☐ Naši zatiči imajo posebno zaščito, ki omogoča dobro zategovanje in stabilnost na dolgi rok.

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA OB PRAVILNEM VZDRŽEVANJU

Griffing izdelki so izdelani za dolgotrajno uporabo, življenjsko dobo in estetskost pa podaljšuje še pravilna nega.

UNIVERZALNI CPO NOSILCI

Nova generacija CPO nosilcev omogoča uporabo istega ročaja za levi, desni ali ravni položaj. Ob spremembi orientacije je potrebna le menjava nosilca.

WWW.GRIFFING.SI → *Brošura o nosilcih ročajev z elektrifikacijo elektrifikacijo elektrifikacijo*

LAŽJA MONTAŽA IN ZALOGA

Univerzalna postavitev odprtin za kable omogoča hitro menjavo nosilca, enostavnejšo montažo in optimizacijo zaloge.

AMBIENTALNA LED OSVETLITEV

LED trak je vgrajen v ročaj na zadnji strani in zaščiteno pred poškodbami, saj je pogreznjen v ročaj.

- ☐ Hladna bela svetloba (6500 K).
- ☐ Topla bela svetloba (3000 K).
- ☐ Življenjska doba več kot 50.000 ur.
- ☐ Možnost izbire med 24v in 12v.

INTEGRACIJA ČITALNIKOV PRSTNIH ODTISOV

Sodelovanje z vodilnima proizvajalcema ekey in Navkom.

Čitalnik je lahko integriran v nosilec ali držalo ročaja brez dodatnega izreza v vrata.

ZAKAJ ČITALNIK?

- ☐ Med najbolj varnimi sistemi za odklepanje vhodnih vrat.
 - ☐ Prst postane vaš ključ, nemogoče se je zakleniti. Nič več nošenja ključev in iskanja po torbicah, žepih.
 - ☐ Izjemna varnost, saj čitalniki prepoznajo živ prstni odtis
 - ☐ Pameten v prepoznavi sprememb na koži.
- WWW.GRIFFING.SI → *Več o prednostih čitalnikov prstnih odtisov; ekey dLine čitalniku; Navkom čitalnik*

PRILAGODITE VAŠA VRATA S PERSONALIZACIJO IN IZDELAVO PO MERI

DIZAJN IN RAZVOJ VAŠE EKSKLUZIVNE LINIJE ROČAJEV

Griffingu je vaš partner od prve skice na papirju do končne realizacije in proizvodnje od majhne do enormne serije.

Vaše vizije spremenimo v realnost z našim prilagodljivim in inovativnim pristopom k oblikovanju po meri tako da popolnoma ujamejo duh vaše znamke.

EDINSTVEN PEČAT Z LASERSKIM GRAVIRANJEM

Za boljšo komunikacijo z vašimi uporabniki nudimo graviranje po meri, od logotipov do personaliziranih napisov, kar vašim izdelkom daje osebni dotik.



VISION LINE - VSTAVEK ROČAJA IZ MATERIALA PO LASTNI IZBIRI

Za vstavek lahko uporabite katerokoli umetniško upodobitev ali pa uporabite enak material kot za površino vrat. S tem dobite sinhroniziran dizajnerski izraz, ki govori o premišljenosti in pozornosti do detajlov. Tako vzpostavite občutek celovitosti in sofisticiranosti.



DOLŽINE, RAZDALJE IN UKRIVLJENOSTI ROČAJEV

Za vse ročaje nudimo možnost prilagajanja dolžine in razdalj med nosilci. Linija Arcus pa omogoča tudi poljuben radij ukrivljenosti.

PRAŠNO BARVANJE

Poživite vaše ročaje z izbiro barv po RAL ali drugih barvnih lestvicah

POVEČANA UDOBNOŠT ROČAJA

Vgrajujemo najnovejše tehnologije, kot so čitalniki prstnih odtisov, ambientalna LED svetila in tipke za zvonec ali odklepanje, in tako vratom dodajajo udobje.





IDEALNA STRATEŠKA LOKACIJA V SREDNJI EVROPI

EVROSPKIM PARTNERJEM ZAGOTAVLJAMO
LAHKO DOSTOPNOST IN
HITRO DOBAVO







GRIFFING

Griffing d.o.o.
Rakitnica 41
1330 Dolenja vas
Slovenia, EU

e sales@griffing.si
m +386 (0) 51 220 725
p +386 (0) 1 837 40 23
w www.griffing.si